

Datasheet Shining3D AccuFab-L4K

Categoria	Specifiche
Risoluzione	3840×2400
Dimensione Pixel	0.05 mm
Ottica	
Lunghezza d'Onda	405 nm
Intensità Luminosa	3 mw/cm ²
Fonte di Luce	UV LED + LCD
Stampa	
Dimensioni di Stampa	192 mm × 120 mm × 180 mm
Velocità di Stampa	10~ 50 mm/h
Tolleranza	±0.05 mm
Spessori degli Strati	0.025 / 0.05 / 0.075 / 0.1 mm
Ambiente	

Temperatura di Lavoro	20°C ~ 30°C
Umidità di Lavoro	30%~70%
Altre Informazioni	
Interfaccia	Schermo touch da 5"
Connessione	Wi-Fi/Ethernet/Thumbdrive
Peso	19 kg
Dimensioni Stampante	360 mm × 360 mm × 530 mm
Materiali SHINING 3D	
Materiale Bianco	TR01, S1
Materiale Giallo	DM12
Materiale Trasparente	SG01
Materiale Nero	S2
Materiale Lavabile	W1
Materiali BASF	

Materiale Durevole	ST45, ST80
Materiale Rigido	RG35, RG50
Materiale Flessibile	FL60, EL150

Per scoprire di più su come la stampante 3D Resina Shining3D può rivoluzionare il vostro processo produttivo con la sua avanzata tecnologia di stampa 3D, non esitate a contattarci! Saremo lieti di assistervi e rispondere a tutte le vostre domande.